



# Ús de mascareta en interiors per a la protecció davant la Covid-19

D'acord amb el que estableix el *Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.*

El Servei de Prevenció Aliè, Previntegral, SL, fa aquestes recomanacions respecte a l'ús de mascaretes en interiors per a la protecció dels treballadors davant la Covid-19, d'acord amb l'avaluació del risc realitzada per a cadascuna de les següents situacions:

## 1. TREBALLADORS VULNERABLES

Avaluació del risc:

- Probabilitat: baixa
- Conseqüències: greus
- Nivell de risc: moderat (les mesures per controlar el risc han de ser clarament definides i implantades; es requereix un seguiment periòdic de les accions preventives per garantir-ne l'adequació i l'eficàcia)

### **Recomanació respecte a l'ús de la mascareta en interiors:**

En espais interiors, els treballadors vulnerables hauran de dur posada en tot moment una mascareta de protecció respiratòria de tipus FFP2 sense vàlvula.



# Ús de mascareta en interiors per protecció davant la Covid-19

## Altres mesures:

S'ha d'informar prèviament tots els treballadors respecte a l'ús de la mascareta que els treballadors vulnerables han de fer en espais interiors.

Es recorda que la consideració de treballador vulnerable correspon a:

- Grups vulnerables davant la Covid-19 segons el *Procediment d'actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l'exposició al SARS-CoV-2* (Ministeri de Sanitat): persones de 60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca i embarassades.

## 2. TREBALLADORS NO VULNERABLES

(en feines que suposen exposició al públic i entrar-hi en contacte)

Avaluació del risc:

- Probabilitat: mitjana
- Conseqüències: mitjanes
- Nivell de risc: moderat (les mesures per controlar el risc han de ser clarament definides i implantades; es requereix un seguiment periòdic de les accions preventives per garantir-ne l'adequació i l'eficàcia)

### Recomanació respecte a l'ús de la mascareta en interiors:

En espais interiors, els treballadors no vulnerables hauran de dur posada una mascareta de protecció respiratòria de tipus FFP2 sense vàlvula durant l'exposició al públic i quan estiguin en contacte amb altres persones.

En les tasques en què no hi ha una exposició a persones ni s'hi entra en contacte, hauran de dur posada una mascareta quirúrgica sempre que no es pugui garantir una distància de seguretat d'1,5 m entre persones en contacte prolongat i quan la ventilació sigui inferior a un nivell de qualitat de l'aire IDA 2, és a dir, de 12,5 l/s per persona.

En agrupacions de persones en espais reduïts (en reunions o activitats similars), tot i que s'hi compleixin les condicions de distància i ventilació, es recomana l'ús de la mascareta quirúrgica.

## Altres mesures:

S'ha d'informar prèviament tots els treballadors respecte a l'ús de la mascareta que els treballadors no vulnerables amb exposició al públic han de fer en espais interiors.

### 3. TREBALLADORS NO VULNERABLES

(en feines que no suposen exposició al públic ni entrar-hi en contacte)

Avaluació del risc:

- Probabilitat: baixa
- Conseqüències: mitjanes
- Nivell de risc: tolerable (no és necessari millorar l'acció preventiva; es requereixen comprovacions periòdiques per garantir que es manté l'eficàcia de les mesures de control)

#### **Recomanació respecte a l'ús de la mascareta en interiors:**

En espais interiors, els treballadors no vulnerables que no estan exposats al públic ni hi entren en contacte han de dur mascareta quirúrgica quan no es pugui garantir una distància de seguretat entre persones d'1,5 m, hi hagi contacte prolongat i la ventilació sigui inferior a un nivell IDA 2, és a dir, de 12,5 l/s per persona.

En agrupacions de persones en espais reduïts (en reunions o activitats similars), tot que s'hi compleixin les condicions de distància i ventilació, es recomana l'ús de la mascareta quirúrgica.

En la resta de situacions, és a dir, quan es pugui garantir la distància de seguretat i la ventilació mínima sigui d'un nivell de qualitat IDA 2, no serà necessari l'ús de la mascareta quirúrgica.

### 4. TREBALLADORS DEL SECTOR SANITARI, SOCIOSANITARI I TRANSPORT PÚBLIC

Avaluació del risc:

- Probabilitat: alta
- Conseqüències: mitjanes
- Nivell de risc: important (no s'han de començar els treballs fins que no s'hagin verificat la implantació i l'eficàcia de les mesures de control; es requereix un seguiment periòdic exhaustiu de les accions preventives per garantir-ne l'adequació i l'eficàcia)

#### **Obligació d'ús de la mascareta en interiors:**

D'acord amb el Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en els sectors

## Ús de mascareta en interiors per protecció davant la Covid-19

sanitari, sociosanitari i de transport públic, és obligatori l'ús de la mascareta en interiors per als treballadors que prestin servei en aquests sectors.

La recomanació del Servei de Prevenció Aliè és utilitzar mascareta de protecció respiratòria de tipus FFP2.

**Nota important:** a part de les indicacions que es fan en aquest document respecte a l'ús de la mascareta en espais interiors, es mantenen la resta de mesures de prevenció davant la Covid-19 vinculades a l'avaluació de riscos vigent.

**Durada d'aquestes recomanacions:** fins que l'administració sanitària informi els Serveis de Prevenció respecte a la situació epidemiològica i la virulència del SARS-Cov2 i les dades permetin normalitzar les mesures.

A data de 19/04/2022, es disposa de les següents dades epidemiològiques relatives a Catalunya i Aragó (segons informació obtinguda de l'*Actualización N.º 591: Enfermedad por el coronavirus COVID-19 – 19/04/2022. Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias y Emergencias Sanitarias*):

### CATALUNYA

- Incidència acumulada de casos diagnosticats ( $\geq 60$  anys) a 14 dies: 364,77
- Incidència acumulada de casos diagnosticats ( $\geq 60$  anys) a 7 dies: 174,99

### ARAGÓ

- Incidència acumulada de casos diagnosticats ( $\geq 60$  anys) a 14 dies: 422,32
- Incidència acumulada de casos diagnosticats ( $\geq 60$  anys) a 7 dies: 213,81

De conformitat amb els criteris de valoració del risc que defineixen l'escenari en què es troba el territori, segons la Taula 1 del document *Indicadors per a la valoració del risc i nivells d'alerta de transmissió de la Covid-19*, del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i d'acord amb les dades epidemiològiques que s'han indicat més amunt, es determinen els següents nivells de risc:

**CATALUNYA:** nivell de risc ALT en incidència acumulada a 14 dies i nivell de risc MOLT ALT en incidència acumulada a 7 dies.

**ARAGÓ:** nivell de risc ALT en incidència acumulada a 14 dies i nivell de risc MOLT ALT en incidència acumulada a 7 dies.